

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



ISO 9001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.101646

Срок действия с 04.06.2026 по 03.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помеш. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ»

ИНН: 9715396445 ОГРН: 1217700055374

Адрес: Россия, 127018, город Москва, Полковая ул., д. 3, стр. 3, этаж/офис 3/301

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВАприменительно к поставке: профили рольформованные и гнутые стальные и
алюминиевые с защитно-декоративным покрытием;
применительно к услугам облицовки стен и потолков

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.101646П от 04.06.2026Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

подпись

С.Г. Долгова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Лебедев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



ИСО 9001

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.101646Р

Срок действия с 04.06.2026 по 03.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помеш. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ»

ИНН: 9715396445 ОГРН: 1217700055374

Адрес: Россия, 127018, город Москва, Полковая ул., д. 3, стр. 3, этаж/офис 3/301

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.101646

**Настоящее разрешение предоставляет право применения
знака соответствия системы добровольной сертификации
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»:**

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации,
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,
выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,
в соответствии с правилами применения знака соответствия
системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"



Руководитель органа

[Signature]
подпись

С.Г. Долгова
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.В. Лебедев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



ИСО 9001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.24119Э

Срок действия с 04.06.2026 по 03.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Фаминский Олег Игоревич

соответствует требованиям,

предъявляемым системой добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

к экспертам-аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие
требованиям стандарта:**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Выдан на основании решения экспертной комиссии,

протокол № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.24119ПЭ от 04.06.2026

и зарегистрирован в реестре экспертов системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"




Руководитель органа


подпись

С.Г. Долгова

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.В. Лебедев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ78.Н04638

Срок действия с 09.06.2026 по 08.06.2029

№ 0065290

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Облицовочные системы «Glassway»(GW): профили рольформованные и гнутые стальные и алюминиевые с защитно-декоративным покрытием. Серийный выпуск.

код ОК
25.99.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.99.29-190-12-06098572-2018.

код ТН ВЭД
7216

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ». ОГРН: 1217700055374, ИНН: 9715396445, КПП: 771501001. Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301, телефон: +7 (495) 136-50-70, адрес электронной почты: info@glassway.group.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ». ОГРН: 1217700055374, ИНН: 9715396445, КПП: 771501001. Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301, телефон: +7 (495) 136-50-70, адрес электронной почты: info@glassway.group.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Е-09/06/26 от 09.06.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H04638

Срок действия с 09.06.2026 по 08.06.2029

№ 0065290

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196; адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Облицовочные системы «Glassway»(GW): профили рольформованные и гнутые стальные и алюминиевые с защитно-декоративным покрытием. Серийный выпуск.

код ОК
25.99.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.99.29-190-12-06098572-2018.

код ТН ВЭД
7216

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ». ОГРН: 1217700055374, ИНН: 9715396445, КПП: 771501001. Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301, телефон: +7 (495) 136-50-70, адрес электронной почты: info@glassway.group.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ». ОГРН: 1217700055374, ИНН: 9715396445, КПП: 771501001. Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301, телефон: +7 (495) 136-50-70, адрес электронной почты: info@glassway.group.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Е-09/06/26 от 09.06.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт



Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ78.Н04638

Срок действия с 09.06.2026 по 08.06.2029

№ 0065290

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Облицовочные системы «Glassway»(GW): профили рольформованные и гнутые стальные и алюминиевые с защитно-декоративным покрытием. Серийный выпуск.

код ОК
25.99.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.99.29-190-12-06098572-2018.

код ТН ВЭД
7216

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ». ОГРН: 1217700055374, ИНН: 9715396445, КПП: 771501001. Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301, телефон: +7 (495) 136-50-70, адрес электронной почты: info@glassway.group.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ». ОГРН: 1217700055374, ИНН: 9715396445, КПП: 771501001. Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301, телефон: +7 (495) 136-50-70, адрес электронной почты: info@glassway.group.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Е-09/06/26 от 09.06.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт



подпись

подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
09.06.2026 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/Е-09/06/26 от 09.06.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru
Наименование объекта испытаний ¹	Облицовочные системы «Glassway»(GW): профили рольформованные и гнутые стальные и алюминиевые с защитно-декоративным покрытием
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССВЭЙ». Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр.3, оф.3/301
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/Е-09/06/26
Идентификационный номер образца	№ 001/Е-09/06/26
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 25.99.29-190-12-06098572-2018.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Прочность покрытия при изгибе, Т	ТУ 25.99.29-190-12-06098572-2018	не менее 1,5 Т	Соответствует требованию
Усилие на изгиб профиля, Н	ТУ 25.99.29-190-12-06098572-2018	не менее 100	Соответствует требованию
Угол скручивания на всю длину профиля, градусы	ТУ 25.99.29-190-12-06098572-2018	не более 6	4
Продольная кривизна профилей	ТУ 25.99.29-190-12-06098572-2018	не более 1 мм на 1 м длины	0,5 мм

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ